



Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات، 2022

Bronx کے باشندوں کی اموات فی 100,000 منشیات کی زائد خوراک کی وجہ سے ہوئیں۔ **73.6**


Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک کی وجہ سے موت کی شرح سب سے زیادہ تھی (فی 100,000 باشندے)۔

Bronx کے باشندے نشہ کی زائد خوراک کے سبب فوت ہوئے۔ **831**


Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک سے ہونے والی اموات کی سب سے بڑی تعداد تھی۔




55 تا 84 سال کی عمر کے Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک کے سبب ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔



35 تا 54 سال کی عمر کے Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک کے سبب ہونے والی اموات کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔



Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک کے سفید فام کے سبب ہونے والی موت کی اعلیٰ ترین شرح تھی۔



لاطینیو/لاطینیو Bronx کے باشندوں میں زائد خوراک کے سبب ہونے والی اموات کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔



نشہ کی زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں شامل ممنوعات (زائد خوراک سے ہونے والی اموات میں ایک سے زائد ممنوعات شامل ہو سکتی ہیں):



ماخذ: نیو یارک سٹی کے دفتر برائے چیف میڈیکل ایگزامینر اور نیو یارک سٹی کے محکمہ صحت و ذہنی حفظان صحت کے بیورو برائے اہم اعداد و شمار، 2022۔ تجزیہ بذریعہ بیورو برائے الکل، نشہ کا استعمال، روک تھام، نگہداشت اور علاج۔ 2022 کا ڈیٹا عارضی ہے اور اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔