

**ביופרטנאָרפּין צו באהאנדלען
אפּיויד באנוץ קראנקהייט:
אינפארמאציע פאר פאציענטן און פאמיליעס**

ביופרענאָרפּין (גערופן אין קורצן "ביופ" אדער מיט ברענד נעימס ווי Suboxone און Zubsolv) איז א מעדיצין וואס ווערט גענוצט צו באהאנדלען אפיויד באנוץ קראנקהייט (opioid use disorder, OUD). OUD איז א כראנישע געזונטהייט פראבלעם ווען א מענטש האט א פראבלעמאטישע נייגונג צו נוצן אפיויד (צום ביישפיל נוצן העראָואין, פענטאניל אדער ווייטאג מעדיצינען וואס דארפן א פרעסקריפשען) וואס פירט צו ערנסטע געזונטהייט און וואוילזיין פראבלעמען. ביופ ווערט גענוצט שוין פאר מער פון 20 יאר צו באהאנדלען OUD, עס איז זיכער פאר לאנג-טערמיניגע באנוץ און באשיצט פון אן אפיויד אָווערדאָז.



לייענט די ביכל צו לערנען איבער:

- די אל"ף בי"ת פון ביופ (אריינרעכענענדיג די בענעפיטן דערפון און וויאזוי עס ארבעט)
- וויאזוי צו פארמיידן אן אָווערדאָז
- אפט-געפרעגטע פראגן איבער ביופ
- וויאזוי צו באקומען ביופ
- וויאזוי צו רעדן מיט א העלט קעיר פראָווידער איבער ביופ
- אייערע רעכטן בשעת'ן נעמען ביופ



די אלייף בי"ת פון ביז

ביז ווערט געווענטליך פארשריבן אלס א טעגליכע פיל אדער א שטיקל "גאָם" וואס מען לייגט אריין זיך צו צולאזן אונטער די צונג. עס קען אויך געגעבן ווערן אלס א וועכנטליכע אדער חודש'ליכע איינשפריץ.

רוב ביז פון מעדיצינען וואס זענען געמאכט צו נעמען פון די מויל אנטהאלטן אויך נעילאָקסאָן, א מעדיצין וואס דרייט צוריק די ווירקונגען פון אן אפיויד אָווערדאָז ווען עס ווערט איינגעשפריצט אדער גענוצט אלס א ספרעי אריין אין די נאז. נעילאָקסאָן האט נישט קיין שום השפעה ווען עס ווערט גענומען פון די מויל, און עס ווערט נאר אריינגעלייגט אין ביז צו אנטמוטיגן מענטשן פון נעמען ביז אין וועגן נישט פון די מויל ווי פארשריבן.

בענעפיטן פון ביז

די בענעפיטן פון ביז רעכענען אריין:

- עס רעדוצירט די סכנה פון אן אפיויד אָווערדאָז
- עס פארגרינגערט סימפטאמען און גלוסטענישן וואס געשעהען ווען די קערפער באקומט נישט דראגס צו וועלכע עס איז צוגעוואוינט
- עס העלפט שטיצן די אלגעמיינע געזונטהייט
- עס קען גענומען ווערן באקוועמעהייט אינדערהיים (אין רוב פעלער)

וויאזוי ביז ארבעט

ביז איז א מאטעריאל וואס וועקט טיילווייז אויף די זעלבע חלק פון די מוח וואס וועקט זיך אויף פון אפיוידס, דאס הייסט אז עס ארבעט אזוי ווי אנדערע אפיוידס אבער אויף א מילדערע פארנעם. פאר מענטשן וועמען'ס קערפער איז צוגעוואוינט צו אפיוידס, גיבט ביז פארלייכטערונג פון סימפטאמען און גלוסטענישן וואס געשעהען ווען די קערפער הערט אויף באקומען אפיוידס, אן זיי מאכן "הויעך" (היי).

ביז האט א "דאך עפעקט". דאס הייסט אז נאכן נעמען א געוויסע מאס דערפון, וועט דאס נעמען מער ביז נישט מאכן "הויעך" אדער מאכן אטעמען שטייטער אדער ווייניגער טיף. דאס מאכט די סכנה פון האבן אן אָווערדאָז פון ביז פיל נידעריגער אין פארגלייך צו אנדערע אפיוידס.



וויאזוי צו פארמיידן אן אָווערדאָז

אָווערדאָזעס פון ביזש זענען זעלטן. זיי געשעהען געווענטליך צו מענטשן וועמען'ס קערפערס זענען נישט צו גוט – אדער בכלל נישט – צוגעוואוינט צו אפיוידס אדער וועלכע האבן גענוצט עטליכע דראגס וואס פארשטייטערן די אטעם ("דיפרעסענטס"). כדי צו נאך מער פארקלענערן אייער סכנה פון אָווערדאָז בשעת'ן נעמען ביזש, זאלט איר זיך צוריקהאלטן פון נוצן דיפרעסענטס ווי אלקאהאל און סעדאטיווס און טרענקוויליזערס (אנדערע איינשלעפענדע דראגס).

אייער סכנה פון אָווערדאָז גייט ארויף אויב איר הערט אויף נעמען ביזש און איר גייט צוריק צו נוצן סיי וועלכע אפיוידס אדער דראגס פון די אומרגולירטע דראג מארקעט, ווי פענטאניל. פענטאניל איז א מאכטפולע אפיויד וואס ווערט אפט געפונען אין דראגס וואס ווערן פארקויפט אלס העראָואין. עס איז אויך שוין געפונען געווארן אין אנדערע מאטעריאלן וואס זענען נישט קיין אפיוידס, ווי צום ביישפיל פוידער און 'קרעק' קאָוקעין, מעטאמפעטאמין און פילן פון נישט-מעדיצינישע מקורות.

כדי צו פארקלענערן אייער סכנה פון אָווערדאָז אין אלגעמיין:

- טעסט אייערע דראגס מיט פענטאניל טעסט סטריפס.
- האלט זיך צוריק פון נוצן מער פון איין דראג אויף א מאל.
- האלט זיך צוריק פון נוצן דראגס אליין, אדער האט איינעם וואס האט נעילאָקסאָן מיט זיך דערנעבן.

צו לערנען וויאזוי צו נוצן נעילאָקסאָן און באקומען אן אומזיסטע נעילאָקסאָן קיט, באזוכט nyc.gov/naloxone אדער רופט **311**.

אפט-געפרעגטע פראגן איבער ביז



איז ביזפ ריכטיג פאר מיר?

כאטש עס עקזיסטירט נישט איין איינציגע באהאנדלונג וואס איז ריכטיג פאר יעדן איינעם, דאך זעהען פילע מענטשן אז ביזפ העלפט זיי פארלייכטערן זייערע סימפטאמען און גלוסטענישן ביים אויפהערן נעמען דראגס. רעדט מיט אייער העלט קעיר פראוויידער איבער אויב ביזפ איז א גוטע אפציע פאר אייך.

וואס זענען אפטע זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) פון ביזפ?

זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס) זענען געווענטליך מילד און קענען אריינרעכענען א פארשטאפע בויך (קאנסטיפעישען), איבל, קאפ ווייטאג און שוועריגקייטן צו איינשלאפן אדער צו בלייבן שלאפן.

פאר ווי לאנג דארף איך נעמען ביזפ?

איר זאלט נעמען ביזפ פאר אזוי לאנג וואס עס העלפט אייך נאכקומען אייערע ציהלן, און דאס קענען מיינען יארן און אפילו אייער גאנצע לעבן. פארשווג ווייזט אז מענטשן וואס נעמען ביזפ פאר לענגערע צייט אפשניטן זעהען בעסערע תוצאות.

איז קאונסעלינג אדער טעראפי פארלאנגט צו נעמען ביזפ?

ניין, אבער פילע מענטשן בענעפיטירן פון קאונסעלינג אדער טעראפי בשעת'ן נעמען ביזפ.

וועל איך באקומען סימפטאמען וואס געשעהען ווען די קערפער הערט אויף באקומען א דראג צו וועלכע עס איז צוגעוואוינט אויב איך הויב אן נעמען ביזפ?

בעפארן אנהויבן נעמען ביזפ, וועט איר דארפן אויפהערן נוצן אנדערע אפיוידס פאר ענוג לאנג, ביז איר הויבט אן באקומען מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען וואס געשעהען ביים אויפהערן נעמען דראגס. ביזפ וועט העלפן פארלייכטערן די סימפטאמען. ווי לאנג עס נעמט צו אנקומען צו די שטאפל פון מילדע ביז מעסיגע סימפטאמען וואס געשעהען ביים אויפהערן נעמען דראגס ווענדט זיך אויף זאכן ווי די סארט אפיוידס וואס איר האט גענוצט און ווען איר האט זיי גענוצט דאס לעצטע מאל.

רעדט צו אייער העלט קעיר פראָוויידער איבער ווען און וואו איז דאס בעסטע צו נעמען אייער ערשטע דאזע פון ביזש. נעמען ביזש צו שנעל נאכן נעמען אן אנדערע אפיויד קען פאראורזאכן פלוצלינגדיגע און אינטענסיווע סימפטאמען וואס געשעהען ביים אויפהערן נעמען אפיוידס. אזעלכע פלוצלינגדיגע סימפטאמען פון ביזש זענען גאר זעלטן און קענען פארמיטן ווערן מיט די ריכטיגע דאזע און דורכן נעמען ביזש פונקטליך ווי פארשריבן.

מענטשן וועלכע האבן גענוצט דראגס וואס אנטהאלטן זיילעזין, צי ווילנדיג אדער אומווילנדיג, קענען באקומען סימפטאמען וואס געשעהען ווען די קערפער באקומט נישט זיילעזין נאכן זיך צוגעוואוינען דערצו. זיילעזין איז נישט אן אפיויד, און דערפאר וועט ביזש נישט העלפן מיט די סימפטאמען.

איז ביזש געדעקט דורך העלט אינשורענס?

יא. Medicare, Medicaid און רוב אנדערע העלט אינשורענס פלענער באצאלן פאר ביזש. פרעגט אן ביי אייער העלט אינשורענס פלאן צו זיכער מאכן אז ביזש איז אויף די ליסטע פון באשטעטיגטע מעדיצינען. ברענד נעימס וואס ווערן אפט גענוצט פאר ביזש זענען Suboxone און Zubsolv. אויב אייער אינשורענס פארלאנגט אייך צו באצאלן א קאָפּעי (א חלק פון די פרייז פון אייער טאש), קענט איר זיין בארעכטיגט פאר מעניופעקטשורער קופאנס, דיסקאונט קארטלעך אדער פאציענט הילף פראגראמען.

וואס זענען אנדערע מעדיצינען צו באהאנדלען OUD?

ביזש און מעטאדאָן זענען די מערסטע ווירקזאמע באהאנדלונגען פאר OUD. זיי זענען די איינציגסטע מעדיצינען וואס זענען אויפגעוויזן געווארן צו פארקלענערן די סכנה פון א פאטאלע אָווערדאָז. נעלטערעקסאָן אין א פארעם וואס ווערט געגעבן אין אן איינשפריץ וואס פארשפרייט זיך שטייטערהייט אין די קערפער איז נאך אן אפציע צו באהאנדלען OUD, אבער עס איז נישט געוויזן געווארן צו פארקלענערן די סכנה פון אן אָווערדאָז. רעדט צו אייער העלט קעיר פראָוויידער איבער די סכנות און בענעפיטן צו העלפן באשליסן וועלכע איז דאס בעסטע פאר אייך.

וויאזוי צו באקומען ביז



עס זענען דא פילע וועגן וויאזוי מענטשן קענען באקומען ביז אין NYC:

- רעדט צו אייער **העלט קעיר פראוויידער**, אזוי ווי פילע דאקטוירים, נירס פרעקטישענערס, דאקטאר געהילפן און פסיכיאטארן פארשרייבן ביז, אדער קענען זיי אייך שיקן צו אן אנדערע פראוויידער וואס פארשרייבט דאס.
 - פאר הילף צו טרעפן א פראוויידער, רופט **311** אדער 844-692-4692.
 - פאר הילף מיטן טרעפן ביז באהאנדלונג און OUD-פארבינדענע קעיר מענעדזשמענט אין פאמיליע מעדיצין פלעצער, באזוכט **nyc.gov/health/map**, דרוקט אויף **“Drug and Alcohol Services”** (דראג און אלקאהאל סערוויסעס) און וועהלט אויס **“Buprenorphine Treatment (With Nurse Care Manager)”** (ביזפרענאָרפֿין באהאנדלונג (מיט נירס קעיר מענעדזשער)).
 - פארבינדט זיך מיט **NYC Health + Hospitals Virtual ExpressCare** אויף 631-397-2273, 24 שעה א טאג, 7 טעג א וואך, אדער באזוכט **.expresscare.nyc**.
- גייט צו א **סירינדזש סערוויס פראגראם** פאר אויפן-ארטיגע אדער 'טעלע-העלט' (פונדערווייטנס) באהאנדלונג אדער צו ווייטער געשיקט ווערן צו א ביז פראוויידער.
 - באזוכט **nyc.gov/health** און זוכט פאר **“syringe service programs”** (סירינדזש סערוויס פראגראמען).
- גייט צו א **ניו יארק סטעיט-לייטענסירטע באהאנדלונג פראגראם** אויף **.findaddictiontreatment.ny.gov**.
- גייט צו אן **עמענדזשענסי רום** אויב איר דארפט עמענדזשענסי האבן ביז.
 - פארבינדט זיך מיט **988** פאר דראג באנוץ שטיצע, און צו געשיקט ווערן פאר ווייטערע קעיר.
 - רופט אדער טעקסט **988** אדער שיקט א מעסעדזש אויף **.nyc.gov/988**.



וויאזוי צו רעדן מיט א העלט קעיר פראוויידער איבער ביופ

בעפאר אייער ערשטע אפוינטמענט

ווען איר זוכט א פראוויידער וואס אפפערט ביופ, קענט איר זיך פארבינדן מיט זיי פון פאראויס צו אנפרעגן איבער זייערע סערוויסעס. איר דארפט נישט מיטטיילן אייער נאמען אדער סיי וועלכע פערזענליכע אינפארמאציע דורכאויס די ערשטע טעלעפאן רוף. דערמאנט אז איר באטראכט באהאנדלונג אפציעס פאר OUD און זאגט אז איר ווילט רעדן צו איינעם וואס קען דאס בעסטע ענטפערן די פראגן כדי אייך צו העלפן באשליסן אויב איר ווילט אנהויבן באהאנדלונג ביי דעם פראוויידער:

- צי אפפערט איר ביופ אדער סיי וועלכע אנדערע מעדיצינען פאר אפיויד באנוץ קראנקהייט?
- צי זענען דא סיי וועלכע פאדערונגען צו קענען אנהויבן ביופ?
- צי נעמט איר אן מיין העלט אינשורענס?
- וויאזוי ארבעט איר מיט מענטשן וואס האבן נישט קיין העלט אינשורענס?
- וועלכע דאקומענטן אדער אידענטיפיקאציע דארף איך ברענגען צו מיין ערשטע אפוינטמענט?
- ווי שנעל נאך מיין ערשטע אפוינטמענט קען איך ערווארטן צו אנהויבן ביופ?
- וועלכע פארמאסי קאארדינאציע סערוויסעס אפפערט איר?
- וועלכע אנדערע סערוויסעס אפפערט איר?

דורכאויס אייער ערשטע אפוינטמענט

די פראצעדור צו אנהויבן ביופ קען זיך טוישן געוואנדן אויף דעם פראוויידער. דורכאויס אייער ערשטע אפוינטמענט, וועט דער פראוויידער אייך ווארשיינליך פרעגן איבער אייער געזונטהייט צושטאנד (ווי צום ביישפיל אייערע יעצטיגע אדער פארגאנגענע מעדיצינישע פראבלעמען, אפיויד באנוץ און אייער וואוינונג ארט) און מאכן א פיזישע אונטערזוכונג (אריינרעכענענדיג בלוט טעסטס) צו זיכער מאכן אז עס איז זיכער פאר אייך צו נעמען ביופ.

צוזאמען וועלן איר און דער פראָוויידער אויפקומען מיט א באהאנדלונג פלאן וואס רעכנט אריין דאס אוועקשטעלן ציהלן און טרעפן נאך סערוויסעס וואס איר וואלט מעגליך געוואלט באקומען.

ביים איבעררעדן ביזפ באהאנדלונג מיט אייער פראָוויידער, נעמט אין באטראכט צו פרעגן:

- וועל איך באקומען מיין ערשטע דאזע אינדערהיים אדער אין אייער אפיס?
- ווי אפט וועל איך דארפן מאכן יורין (מי רגליים) טעסטס אדער אנדערע דראג טעסטס?
- וואס געשעהט אויב איך טעסט פאזיטיוו פאר אפיוידס אדער אנדערע מאטעריאלן?
- ווי אפט וועל איך דארפן האבן נאכפאלגנדע אפוינטמענטס?
- וואס געשעהט אויב איך פארפעהל אן אפוינטמענט?
- וויאזוי קען איך זיך פארבינדן מיט אייך אויב איך האב פראגן, אויב איך דארף נאך פון די מעדיצין אדער אויב איך באקום זייטיגע ווירקונגען (סייד עפעקטס), באזונדערס ווען די אפיס איז פארמאכט?
- וואס זענען מיינע אפציעס אויב איך פארליר מיין מעדיצין אדער אויב איך לויף אויס פון מעדיצין פאר מיין קומענדיגע אפוינטמענט?
- וויאזוי וועט מיין פריוואטקייט באשיצט ווערן?



אייערע רעכטן בשעת'ן נעמען ביופ

עס איז אומלעגאל צו דיסקרימינירן קעגן איינעם פארן נעמען מעדיצין פאר OUD, אריינרעכענענדיג ביופ. אין רוב פעלער, זענען מענטשן וואס נעמען מעדיצין פאר OUD באשיצט דורך דעם געזעץ פון דיסקרימינאציע. די באשיצונג מאסנאמען גייען ארויף אויף:

• ארבעט

- רוב ארבעטסגעבער מוזן צושטעלן שכל'דיגע אקאמאדאציעס פאר ארבייטער וועלכע נעמען מעדיצין פאר OUD, ווי צום ביישפיל צו רוקן די ארבעט שעה'ן צו ערמעגליכן צו גיין צו אפוינטמענטס.
- רוב ארבעטסגעבער קענען נישט אויפזאגן אן ארבעטער אדער צוריקווייזן א דזשאב אפפער פאר איינעם וואס נעמט מעדיצין פאר OUD.

• האוּזינג

- עס איז אומלעגאל צו צוריקווייזן צו ארויסדינגען אדער פארקויפן א הויז פאר איינעם וואס נעמט מעדיצין פאר OUD.
- ערהוילונג אנשטאלטן וואס האבן פאליסיס וואס מאכן דאס שווער פאר איינעם וואס נעמט מעדיצין פאר OUD צו וואוינען דארט מוזן צושטעלן שכל'דיגע אקאמאדאציעס, ווי אראנזשירן א פארזיכערטע פלאץ וואו צו האלטן די מעדיצין.

• העלט קעיר פלעצער

- העלט קעיר פראָוויידערס, אריינרעכענענדיג לאנג-טערמיניגע קעיר אנשטאלטן, קענען נישט צוריקווייזן מעדיצינישע באהאנדלונג פאר איינעם וואס נעמט מעדיצין פאר OUD.

• טשיילד וועלפער

- מענטשן קענען נישט פארלאנגט ווערן צו אויפהערן נעמען מעדיצין פאר OUD כדי צו קענען האלטן די קינדער ביי זיך, זיי צו קענען צוריקבאקומען אדער צו קענען באזוכן זייערע קינדער.

• רעגירונג סערוויסעס

◦ רעגירונג אגענטורן קענען נישט צוריקווייזן סערוויסעס אדער בענעפיטן פאר איינעם וואס נעמט מעדיצין פאר OUD.

• קרימינאלע לעגאלע סיסטעם

◦ מענטשן האבן די רעכט צו נעמען מעדיצין פאר OUD בשעת'ן זיין אויף פראָובעישיען אדער פּעראָול.

אויב איר נעמט ביז אדער אן אנדערע מעדיצין פאר OUD, און איר גלויבט אז איר גייט אריבער דיסקרימינאציע, פארבינדט זיך מיט די:

• **NYC קאמיסיע אויף מענטשן רעכטן:** רופט 212-416-0197 אדער באזוכט nyc.gov/site/cchr/about/report-discrimination.page.

• **Legal Action Center (לעגאלע שריט צענטער):** רופט 212-243-1313 אדער באזוכט lac.org.

• **ניו יארק סטעיט דייוויזיע פון מענטשן רעכטן:** רופט 888-392-3644 אדער באזוכט dhr.ny.gov/complaint.

פאר מער אינפארמאציע איבער ביז פאר OUD, באזוכט nyc.gov/health און זוכט פאר “**bupre treatment**” (ביז פארהאנדלונג).

פאר גייסטישע געזונטהייט אדער דראג באנוץ שטיצע רופט אדער טעקסט 988 אדער שיקט א מעסעדזש אויף nyc.gov/988. טעקסט און די אנליין מעסעדזש סערוויסעס זענען דא צו באקומען אין ענגליש און ספאניש, און קאנסעלארס זענען אוועילעבעל אויפן טעלעפאן 24/7 אין מער פון 200 שפראכן.

