


لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (Human Papillomavirus, HPV): طريقة آمنة وفعالة لحماية طفلك من السرطان

37300 حالة إصابة بالسرطان ناتجة عن عدوى فيروس HPV سنويًا

يعادل إصابة شخص واحد كل 15 دقيقة يوميًا طوال العام.



* سرطان في آخر الحلق، ويدخل في ذلك الجزء الخلفي من اللسان (قاعدة اللسان) واللوزتان

إن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) منتشرة جدًا.

- يتم تشخيص 13 مليون مواطن أمريكي بفيروس HPV سنويًا. وتتراوح أعمار أكثر من نصف هذه الحالات بين 15 و24 عامًا.

لقاح فيروس HPV آمن.

- أجرى خبراء الصحة دراسات على اللقاح قبل ترخيصه. ووجدوا أن المشكلات الصحية الخطيرة أصبحت نادرة بعد الحصول على اللقاح، وكانت النسبة مماثلة لعدد الأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح أبدًا.
- تم إعطاء أكثر من 270 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم منذ طرحه لأول مرة في عام 2006.
- يواصل خبراء الصحة مراقبة سلامة اللقاح. وعلى مدار أكثر من 17 عامًا، لم يرتبط اللقاح بأي مشكلات خطيرة متعلقة بالسلامة.
- إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا وتم الإبلاغ عنها طفيفة وقصيرة الأجل. وتشمل:
 - ألمًا في موضع الحقن (8 من 10 أشخاص تقريبًا)
 - احمرارًا أو تورمًا في موضع الحقن (شخص واحد من 4 أشخاص تقريبًا)
 - حمى خفيفة (شخص واحد من 10 أشخاص تقريبًا)
 - غثيًا وصداعًا (شخص واحد من 3 أشخاص تقريبًا)
 - دوارًا أو إغماء: تكون حالات الدوار والإغماء منتشرة جدًا بين المراهقين مقارنة بغيرهم من الأشخاص بعد الحصول على أي لقاح.
- إن الحصول على لقاح فيروس HPV بالتزامن مع الحصول على أي لقاحات أخرى آمن تمامًا. ويكون الوقت الأمثل لحصول طفلك على لقاح فيروس HPV هو وقت حصوله على لقاحات التيتانوس والمكورات السحائية والإنفلونزا وكوفيد-19.

لقاح فيروس HPV فعال للغاية.

- يقي اللقاح من الإصابة بأنواع فيروس HPV الأكثر انتشارًا المسببة للسرطان.
- أظهرت دراسات واسعة أجريت قبل ترخيص اللقاح أنه كان:
 - فعالًا بنسبة 100% تقريبًا في الوقاية من الإصابة بأي سرطانات محتملة في عنق الرحم والمهبل والفرج
 - فعالًا بنسبة 75% في الوقاية من الإصابة بأي سرطانات محتملة في الشرج
- أظهرت أحدث الدراسات أنه:
 - قلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم بنسبة 88% بين الفتيات والنساء اللاتي حصلن على اللقاح قبل بلوغ سن 17 عامًا
 - قلل من الإصابة بفيروس HPV في الفم والبلعوم بنسبة تتجاوز 82%
- انخفض عدد الإصابات بفيروس HPV التي حصلت على اللقاح بنسبة تتجاوز 80% بين الفتيات والنساء الشابات منذ طرح هذا اللقاح.
- حقق اللقاح انخفاضًا في حالات الإصابة بالتآليل التناسلية بنسبة 82% لدى الرجال الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا أو أقل.
- تظهر الأدلة إلى الآن أن فعالية اللقاح للوقاية من الإصابة تستمر لمدة طويلة. وقد بقي لقاح فيروس HPV من تطور أكثر من 90% من أنواع السرطانات الناتجة عن فيروس HPV.

لقاح HPV قد ينقذ حياة طفلك.

اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك عن هذا اللقاح اليوم.

احرص على حصول طفلك على اللقاح قبل أن يبلغ 13 عامًا وهي الفترة التي يكون اللقاح فعالًا خلالها.

NYC
Health