

如何減少室外用餐區的鼠患

如果您的餐廳提供室外用餐，就必須採取措施，控制治理老鼠及其他害蟲。餐廳需負責管控其用餐架構周邊的老鼠，包括老鼠在餐廳鄰近街道樹木中的築窩（即「老鼠洞」）情形。請遵循下列最佳做法，以確保您的用餐區及周圍的街道樹木免於鼠害。

每日清潔

- 應儘快清理並丟棄灑溢的食物。老鼠每天只需一盎司的食物便可存活，所以務必進行徹底清潔。切記，在戶外用餐區出現的與有害生物相關的違規行為，將計入您的檢驗字母評級。
- 應清洗所有室外用餐範圍，包括墊高的平臺底下的空間。在每晚餐廳關閉後以及次日開業前，務必使用肥皂和水或 **10%** 的漂白劑溶液（一杯漂白劑融入兩加侖水）清洗人行道和路緣。這種特定漂白劑溶液配方不得用於接觸食品的表面。
- 對架構的下面應加以強力沖刷，以逐出老鼠，並阻止其在架構下面築窩。
- 要清除所有積水。

管好垃圾

- 垃圾箱應內襯強力塑膠垃圾袋。應在垃圾袋的底部和頂部各放置一塊浸有 **10%** 漂白劑的抹布，然後將垃圾袋捆紮牢固，以減少洩漏。
- 應確保在每次收取垃圾之前，您有足夠的垃圾箱容納垃圾，並確保每個垃圾箱都配有嚴密的蓋子。
- 應盡可能在接近收取垃圾的時間將垃圾放到路邊。垃圾和回收物放置路邊不應超過兩小時。應與您的垃圾清理方商定具體的垃圾收取時間，以縮短垃圾放置在路邊的時間，減少老鼠接觸垃圾的機會。

每天檢查

- 應每天檢查室外用餐區、垃圾區、綠植盆或街道樹木，確保其清潔衛生，無食物殘渣或鼠害痕跡。
- 使用手電筒檢查室外用餐棚底下的空間。
- 如果發現老鼠活動跡象（如鼠糞或鼠洞），應請有害生物防治專業人員對用餐架構進行徹底檢查和處理。

與有照的有害生物防治專業人員合作

- 餐廳經營者必須與有照的有害生物防治專業人員簽約，以管控餐廳內的有害生物。應與有害生物防治專業人員合作，對您室外用餐區的老鼠加以管控。
- 應確保您的簽約公司已獲得紐約州環境保護署 (New York State Department of Environmental Conservation) 的許可證。如需查詢相關資質，請致電 718-482-4994 或造訪 **dec.ny.gov**。
- 應與有害生物防治專業人員密切合作，明確說明您的要求，並監督其工作成效。在害蟲防治專業人員每次來訪時，餐廳經營者應與其一道仔細檢查室外用餐區域，以

消滅老鼠。

- 如果老鼠正在用餐區內築窩或已然在用餐區架構中生活，您**必須暫停室外用餐服務**，同時由有害生物防治專業人員消滅老鼠並處理相關區域。在恢復用餐服務之前，您可能還需要翻修室外用餐區域，以阻止老鼠再現。
- 如果您設有墊高的平臺，應讓有害生物防治專業人員在周邊放置防破壞的老鼠誘餌站，並監測該區域的鼠類活動跡象。禁止使用不安全的誘餌或跟蹤粉，因為該粉末有可能被老鼠沾染並傳播，因而污染用餐區。

讓老鼠遠離附近的街道樹木

- 「**室外餐廳**」(Open Restaurant) 專案規則（該規則允許符合條件的餐廳和酒吧將室外座位區延伸至人行道、路邊小道、後院、露臺、廣場和開放街道）禁止用餐設施的任何部位遮蓋、遮蔽或觸碰街道樹木，且與任何城市樹木相距不得少於一英尺。您的用餐架構如果置於街道樹木旁邊，會促進鼠類活動，並可能傷害樹木。如果您的用餐區域已經靠近街道樹木，您必須採取措施防止老鼠，並保護樹木。
 - 如果街道樹木中存在鼠洞，應讓您的有害生物防治專業人員處理鼠洞，或者安裝防止破壞的老鼠誘餌站。
 - 可在樹洞中放置金屬絲網（1/2 英寸網格；16 號鍍鋅）作為可透水的表面，以防止老鼠在處理後返回洞穴。不要使用輕質六角形網眼金屬絲網——老鼠很容易穿過此種網絡。
 - 這項工作需要獲得紐約市公園與娛樂管理局 (NYC Department of Parks and Recreation) 的樹木作業許可證。如需申請許可，請造訪 nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application。
 - 切勿在樹床內使用水泥、玻璃或其他有害物質，以免傷害樹木或可能挖掘樹床的寵物。嚴禁用水泥灌注樹木。
 - 經常清潔樹木周圍的區域，切勿在樹木上或樹木附近放置垃圾。
 - 如果您用餐設施的任何部位遮蓋、遮蔽或觸碰了街道樹木，或者位於距城市樹木一英尺的範圍內，應移動或整改您的戶外用餐設施，以遵守「**室外餐廳**」政策的規定。

建造或翻修您的用餐設施架構，預防有害生物

- 用餐設施架構所造成的任何空間都可能成為鼠類的「棲息處」，即鼠類藏身或築窩的地方。這包括用餐設施底下的間隙，以及用餐設施架構（如果是中空結構）牆壁內部的空間。為了控制有害生物，這些區域必須易於檢查和清潔。在建造或翻修用餐設施架構時，務必確保地面和牆壁的空隙易於進入：
 - 要允許排水通路從座位區地面下方通過。用餐設施架構不得阻礙雨水排放到路緣或沿路緣流動。
 - 應在用餐設施平臺上建造頂部鉸鏈式地板門，以方便檢查。
 - 牆柱之間的牆壁應部分敞開，其高度應為大約 16 英寸。
 - 若在建築周圍的綠植盆中發現鼠洞，應清空盆內的所有土壤和老鼠的築巢材料，代之以注水錨或充水屏障。
 - 在處理可能被鼠類的尿液和糞便污染的土壤或材料時，應確保您或您的員工

始終佩戴防水手套，並經常洗手。應向員工提供此類手套。

資源

- 獲取有關餐廳預防有害生物的更多資訊：
 - <https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-owner.page>
- 有關防治鼠害的免費培訓：
 - Rat Information Portal（鼠害資訊入口網站）：[nyc.gov/rats](https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page)
 - Rat Academy Training（鼠害學院培訓）：
<https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page>
- 瞭解有關「**室外餐廳**」的更多資訊：
 - [nyc.gov/openrestaurants](https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page)