

## آؤٹ ڈور ڈائئنگ کے ماحول میں چوبیوں کو کم کرنے کا طریقہ

اگر آپ کا ریسٹورنٹ آؤٹ ڈور ڈائئنگ آفر کر رہا ہے تو آپ کو چوبیے اور دیگر پیسٹس کنٹرول کرنے کے اقدامات کرنے پڑوں گے۔ ریسٹورنٹس اپنے ڈائئنگ اسٹرکچرز کے آس پاس چوبیوں پر کنٹرول کرنے کے ذمہ دار بین بشمول جب چوبیوں نے متصل گئی کے درختوں میں اپنے گھر بنا لیے ہوں (جنہیں بل بھی کہا جاتا ہے)۔ اپنی ڈائئنگ کی جگہ اور اگر آس پاس گئی میں درخت ہوں تو انہیں چوبیوں سے پاک رکھنے کیلئے ان بہترین طریقوں پر عمل کریں۔

### روزانہ صفائی کریں

- فوراً صفائی کریں اور گرے پوئے کھانے کو تلف کر دیں۔ چوبیوں کو زندہ رینے کے لیے روزانہ بس ایک اونس خوارک درکار ہوتی ہے لہذا اچھی طرح صفائی کرنا یقینی بنائیں۔ یاد رکھیں کہ آؤٹ ڈور ڈائئنگ کی جگہ میں کیڑوں سے متعلق خلاف ورزیاں آپ کی جانب کے خط کے گرد میں شمار ہوتی ہیں۔
- تمام آؤٹ ڈور ڈائئنگ کی جگہوں کو دھوئیں بشمول اٹھے ہوئے پلیٹ فارم کی نیچے کی جگہ۔ اس کے علاوہ، اپنے ریسٹورنٹ کے ارد گرد فٹ پاٹھوں اور سڑک کناروں کو ہر شام ریسٹورنٹ بند ہوئے کے بعد اور دوبارہ ہر بار کھلنے سے پہلے صابن اور پانی یا 10% بلیج سلوشن (2 گیلن پانی میں 1 کپ بلیج) سے دھونا یقینی بنائیں۔ یہ خاص بلیج حل فارمولہ کھانے کے ساتھ رابطے میں آنے والی سطحہوں کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
- اسٹرکچر کے نچلے حصے کو پاور واش کریں تاکہ کوئی بھی چوبیا بھی کر باہر آجائے نیز چوبیے اسٹرکچر کے نیچے گھر نہ بنا سکیں۔
- ٹھہرے ہوئے پانی کو نکال دیں۔

### ایسے کوڑے کا نظم کریں

- کوڑے کے کنٹیز میں مضبوط پلاسٹک بیگ لگائیں۔ ہر بیگ کے نچلے اور بالائی حصے میں 10% بلیج سلوشن میں بھیگا ہوا کپڑا رکھیں اور پھر اسے مضبوطی سے باندھ دیں تاکہ رساؤ کو کم کیا جا سکے۔
- یقینی بنائیں آپ کے پاس پک اپس کے دوران کوڑا رکھنے کے کافی کوڑے کے کنٹیز بیں اور ہر کنٹیز پر مضبوطی سے بند ڈھکن ہے۔
- جس حد تک ممکن ہو، کوڑے کو سڑک کنارے تب ہی لے کر آئیں جب پک اپ کا وقت بالکل قریب ہو۔ کوڑا اور ری سائیکلنگ دو گھنٹے سے زیادہ دیر کے لیے سڑک کنارے نہیں ہوئے چاہئیں۔ اپنے کیریٹر کے ساتھ پک اپ کے مخصوص اوقات کا بندوبست کر لیں تاکہ کوڑے کے سڑک کنارے پڑے رہنے اور چوبیوں کے لیے دستیاب رہنے کا وقت گھٹ جائے۔

### روزانہ معائنه کریں

- آؤٹ ڈور ڈائئنگ کی جگہ، کوڑے کی جگہ، گملوں اور گلی کے درختوں کا روزانہ معائنه کر کے یقینی بنائیں کہ وہ صاف ہیں اور کوئی بقیہ کھانا یا چوبیوں کی علامت موجود نہیں ہے۔
- اپنے ڈائئنگ شید کے نیچے موجود جگہ کا معائنه کرنے کے لیے فلیش لائٹ استعمال کریں۔
- اگر آپ کو چوبیوں کی سرگرمی کی علامات میں جیسے فضلہ یا بل تو اپنے پیسٹس پروفیشنل سے اسٹرکچر کا اچھی طرح جائزہ لینے اور سروس کرنے کا کہیں۔

### لائنس یافتہ پیسٹ پروفیشنل کے ساتھ کام کریں

- ریسٹورنٹ آپریٹر سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ ریسٹورنٹ کے اندر پیسٹس کنٹرول کرنے کے لیے ان کا لائنس یافتہ پیسٹ پروفیشنل کے ساتھ کنٹریکٹ ہو۔ اپنی آؤٹ ڈور ڈائئنگ کی جگہ میں چوبیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پیسٹ پروفیشنل کے ساتھ مل کر کام کریں۔
- یقینی بنائیں کہ جو کمپنی آپ ہائیکرتے ہیں وہ نیو یارک اسٹیٹ کے محکمہ برائے ماحولیات کے تحفظیں (Department of Environmental Conservation, DEC) کی جانب سے لائنس یافتہ ہے۔ چیک کرنے کے

لیے، 718-482-4994 پر کال کریں یا [dec.ny.gov](http://dec.ny.gov) ملاحظہ کریں۔

- پیسٹ پروفیشنل کے ساتھ مل کر کام کریں، آپ کیا کروانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں واضح بات کریں اور ان کی کارکردگی مانیں کریں۔ جب بھی پیسٹ پروفیشنل وزٹ کریں ریسٹورنٹ آپریٹر کو آؤٹ ڈور ڈائنسنگ کی جگہ کا بغور معافانہ کرنا چاہیے اور چوبیوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔
- اگر چوپے ڈائنسنگ اسٹرکچر کے اندر بل بنا رہے ہیں یا رہ رہے ہیں تو جب تک آپ کا پیسٹ پروفیشنل چوبیوں کو ختم کر رہا ہے اور جگہ کا علاج کر رہا ہے آپ کو آؤٹ ڈور ڈائنسنگ سروس موقوف کر دینی چاہیے۔ ڈائنسنگ سروس دوبارہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو چوبیوں کو باز رکھنے کے لیے اپنی آؤٹ ڈور جگہ کی تجدید کرنے کی ضرورت بھی پیش آسکتی ہے۔
- اگر آپ کے پاس کوئی اٹھا ہوا پلیٹ فارم ہے تو پیسٹ پروفیشنل سے احاطے میں چوبیوں کو دام میں لازم والے، ردوبدل مزاحم استیشنز انسٹال کروائیں اور چوبیوں کی سرگرمی کی علامات کے لیے جگہ کو مانیں کریں۔ غیر محفوظ دام میں لازم والے یا ٹریک کرنے کے پاؤڈر کا استعمال کرنا منوع ہے کیونکہ چوپے اسے ٹریک کر کے پھیلا سکتے ہیں جس سے ڈائنسنگ کی جگہیں آلودہ ہو جائیں گی۔

### قریبی گلی کے درختوں سے چوبیوں کو باہر رکھیں

- Open Restaurant (اوین ریسٹورنٹ) پروگرام کے قوائد و ضوابط (جو اپل قرار پانے والے ریسٹورنٹس اور بارز کو فٹ پاٹھوں، سڑک کناروں، پائیں باغ، صحن اور کھلی گلیوں میں آؤٹ ڈور سیٹنگ میں توسعی کرنے کی اجازت دیتے ہیں) ڈائنسنگ کے عناصر کو گلی کے کسی درخت کا احاطہ کرنے، اس کے سائے میں رینے یا رابطہ میں آٹے سے نیز گلی کے درخت کے ایک فٹ کے اندر ہونے سے منع کرتے ہیں۔ گلی کے درخت کے ساتھ اپنا اسٹرکچر رکھنے سے چوبیوں کی سرگرمی کو فروغ ملتا ہے اور درخت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر آپ کا ڈائنسنگ اسٹرکچر پہلے ہی گلی کے درختوں کے قریب ہے تو آپ کو چوبیوں کی روک تھام اور درخت کو محفوظ رکھنے کے اقدامات لینے چاہئیں۔
- اگر گلی کے درختوں میں بلون کے سوراخ موجود ہیں تو اپنے پیسٹ پروفیشنل سے چوپے کے بلون کا علاج کروائیں یا دام میں لینے والے ردوبدل مزاحم استیشنز انسٹال کروائیں۔
- ہارڈ ویئر کا کپڑا (2/1 انچ کی جالی، 16 گاچ گیلوونائزڈ) درخت کے کھوبیوں میں سرائیت پذیر سطح کے بطور انسٹال کیا جا سکتا ہے تاکہ علاج کے بعد چوبیوں کو بلون میں لوٹنے سے روکا جا سکے۔ مرغیوں کو روکنے والی تار استعمال نہ کریں کیونکہ چوپے اس سے باآسانی گزر سکتے ہیں۔
- اس کام کے لیے NYC محکمہ برائے پارکس اور تفریح
- درختوں کی کیاریوں میں سیمنٹ، شیشه یا دیگر نقصان دہ اشیاء استعمال نہ کریں جو درخت یا پالتو جانوروں کو یا پھر کیاری میں کھدائی کرنے والے پالتو جانوروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ گلی کے درخت کو سیمنٹ کرنا سختی سے منوع ہے۔
- درخت کے ارد گرد کی جگہوں کو کثرت سے صاف کریں اور درخت پر یا درخت کے قریب کیہی کوڑا نہ رکھیں۔
- اگر آپ کے ڈائنسنگ کے عناصر گلی کے کسی درخت کا احاطہ کرتے ہیں، اس کے سائے میں آٹے ہیں یا اس سے رابطہ میں آٹے ہیں یا بھر شہر کے درخت کے ایک فٹ کے قریب کے ڈور ڈائنسنگ کی جگہ تبدیل کریں یا پھر اسے Open Restaurant کے قوائد و ضوابط کی تعامل کے لیے سیٹ اپ کریں۔

### پیسٹس کی روک تھام کے لیے این ڈائنسنگ اسٹرکچر کی تعمیر یا تجدید کریں

- ڈائنسنگ اسٹرکچر کی وجہ سے بننے والی کوئی بھی خالی جگہ چوبیوں کی "افزائش" کا مقام بن سکتی ہے یعنی ایک ایسی جگہ جہاں چوپے چھپتے ہوں یا گھر بناتے ہوں۔ اس میں آپ کے ڈائنسنگ اسٹرکچر کے نیچے موجود خالی جگہیں اور اگر آپ کے اسٹرکچر کی دیواروں کے اندر کی جگہ خالی ہو تو وہاں موجود جگہ شامل ہے۔ پیسٹس کو کنٹرول کرنے کی خاطر، یہ جگہیں معافی اور صفائی کے لیے باآسانی دستیاب ہونی چاہئیں۔ اپنا اسٹرکچر اس طرح بنائیں یا یہ تجدید اس طرح کریں کہ فرش اور دیواروں کی خالی جگہیں قابل رسائی ہوں:
- بیٹھنے کی جگہوں کے نیچے موجود فرش کی نیچے نکاسی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ڈائنسنگ اسٹرکچرز کو

- نکاسی کے لیے بارش کا پانی سڑک کنارے کے ساتھ بہنے سے نہیں روکنا چاہیے۔
- آسان معائنه کی سہولت دینے کے لیے، اسٹرکچر کے پلیٹ فارم میں اوپر کی طرف قبضہ سے جڑے ٹریپ دروازے بنائیں۔
- تقسیمی ستونوں کے درمیان دیواروں کو تقریباً 16 انچ کی لمبائی تک کھلا چھوڑ دیں۔
- اگر اسٹرکچر کے ارد گرد گملوں میں بلوں کے سوراخ موجود ہیں تو کنٹینرز سے ساری مٹی اور چوبیوں کے گھر کے مواد کو نکال دیں اور پانی سے بھرے ہوئے لنگر یا رکاوٹ سے انہیں تبدیل کریں۔
- یقینی بنائیں کہ آپ اور آپ کا عملہ چوبیوں کے پیشاب یا فضلے سے ممکنہ طور پر آلودہ مٹی یا مواد سے وابستہ کام کرتے وقت ہمیشہ پانی سے مزاحم دستاز پہنے اور کثرت سے ہاتھ دھوئے۔ عملہ کو یہ دستاز فراہم کریں۔

### وسائل

- ریسٹورنٹس میں پیسٹ کی روک تھام سے متعلق مزید معلومات کے لیے:
- <https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-owner.page>
- چوبیوں کی روک تھام اور نظم سے متعلق مفت ٹریننگ کے لیے:
- [nyc.gov/rats](https://nyc.gov/rats): Rat Information Portal (چوبیوں کے بارے میں معلومات کا پورٹل)
- [\(چوبیوں کی اکیڈمی کی ٹریننگ\): Rat Academy Training](#)
- <https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page> کے بارے میں مزید جانیں:
- [nyc.gov/openrestaurants](https://nyc.gov/openrestaurants)