

וויאזוי צו אוועקהאלטן ראטן פון דרויסנדיגע טישן פארן עסן

אויב אייער רעסטוראנט שטעלט צו פלאץ צו עסן אינדרויסן, מוזט איר אונטערנעמען שריט צו קאנטראלירן ראטן און אנדערע פעסט. רעסטוראנטן זענען פאראנטווארטליך זיך אפצוגעבן מיט ראטן ארום זייערע עסן איינריכטונגען, אריינרעכענענדיג ווען ראטן האבן זיך אויסגעגראבן לעכער אין דערנעבנדע ביימער אויפן גאס. פאלגט נאך די פאלגנדע שריט צו האלטן אייער עסן פלאץ און ארומיגע ביימער אויפן גאס ריין פון ראטן.

רייניגט יעדן טאג

- רייניגט שנעל אויף און ווארפט אוועק סיי וועלכע אויסגעגאסענע עסן. ראטן דארפן נאר איין אונץ פון עסן יעדן טאג צו קענען לעבן, דערפאר מאכט זיכער צו רייניגן גרונטליך. געדענקט אז פארלעצונגען מיט פעסט ביי די דרויסנדיגע עסן פלאץ ווערן גערעכנט אויף אייער אינספעקשען בריוו צייכן.
- וואשט אלע דרויסנדיגע עסן פלעצער, אריינרעכענענדיג די ערד אונטער א געהעבערטע פלאטפארמע. מאכט אויך זיכער צו וואשן די סייידוואלקס און די זייט פון די ראודס ארום אייער רעסטוראנט יעדן אונט נאכן פארמאכן, און נאכאמאל בעפארן עפענען, מיט זייף און וואסער מיט 10% בליטש (1 גלאז בליטש פאר יעדע 2 גאלאנען וואסער). די ספעציפישע בליטש פארמולע קען נישט גענוצט ווערן פאר אויבערפלאכן וואס רירן אן עסן.
- וואשט מיט א שטארקע שטרוים (פאָווער-וואַש) אונטער די סטרוקטור צו ארויסשווענקען ראטן און צו אנטמוטיגן ראטן פון גראבן לעכער אונטער די סטרוקטור.
- נעמט אוועק סיי וועלכע אנגעזאמלטע וואסער.

גיבט זיך אפ מיט אייער מיסט

- לייגט אריין שטארקע פלאסטישע זעקלעך אין די מיסט קאסטנס. לייגט אריין א שמאטע נאס מיט 10% בליטש וואסער אויף די אונטן און העכער יעדע זעקל בעפארן עס גוט צוקניפן אזוי אז עס זאל נישט ארויסרייבן.
- מאכט זיכער אז איר האט גענוג מיסט קאסטנס צו האלטן די מיסט צווישן די צייטן ווען עס ווערט אפגענומען און אז יעדע קאסטן האט א דעקל וואס פארמאכט עס גוט.
- לייגט די מיסט קאסטנס אויף די זייט פון די ראוד די נאענסטע צו די צייט ווען עס ווערט אפגענומען ווי מעגליך. מיסט און ריסייקלינג זאלן נישט געלאזט ווערן אויף די זייט פון די ראוד פאר מער פון צוויי שעה. אראנזשירט פונקטליכע צייטן פארן אפנומען די מיסט מיט אייער מיסט פירמע כדי צו רעדוצירן די צייט וואס די מיסט ליגט אויפן זייט פון די ראוד און איז צוגעגליך פאר ראטן.

קוקט איבער יעדן טאג

- קוקט איבער די דרויסנדיגע עסן פלאץ, מיסט פלאץ, פלאנצונגען אדער ביימער אויפן גאס צו זיכער מאכן אז זיי זענען ריין און אז עס איז נישטא קיין איבערגעבליבענע עסן אדער סימנים פון ראטן.
- נוצט א פלעשלייט צו אונטערזוכן די פלאץ אונטער אייער עסן בודקע.
- אויב איר טרעפט סימנים פון ראטן, ווי צום ביישפיל אפפאל אדער לעכער, ברענגט אייער פעסט פראפעסיאנאל צו מאכן א גרונטליכע אינספעקשען און זיך אפגעבן דערמיט.

ארבעט מיט א לייסענסירטן פעסט פראפעסיאנאל

- רעסטוראנט אויפהאלטער ווערן געפאדערט צו האבן א קאנטראקט מיט א לייסענסירטן פעסט פראפעסיאנאל צו קאנטראלירן פעסט אינעווייניג אין די רעסטוראנט. ארבעט מיט אייער פעסט פראפעסיאנאל צו קאנטראלירן ראטן אין אייער דרויסנדיגע עסן פלאץ.

- מאכט זיכער אז די פירמע וואס איר נעמט אויף איז לייסענסירט ביי די ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענוויראמענטאלע אפהיטונג (Department of Environmental Conservation, DEC). צו זעהן אויב זיי זענען לייסענסירט, רופט 718-482-4994 אדער באזוכט dec.ny.gov.
- ארבעט פון די נאענט מיט דעם פעסט פראפעסיאנאל, זייט קלאר מיט וואס איר ווילט אז זיי זאלן טוהן און פאלגט נאך זייער ארבעט. רעסטוראנט אויפהאלטער זאלן אונטערזוכן פון די נאענט דרויסנדיגע עסן פלאץ מיט דעם פעסט פראפעסיאנאל יעדע מאל וואס זיי באזוכן און ארבעטן מיט זיי צו עלימינירן ראטן.
- אויב ראטן גראבן אויס לעבער אדער וואוינען אינעווייניג אין די עסן סטרוקטור, **מוזט איר אפשטעלן דרויסנדיגע עסן סערוויסעס** אין די צייט וואס אייער פעסט פראפעסיאנאל עלימינירט די ראטן און רייניגט אויס די פלאץ. אייר וועט אויך מעגליך דארפן רענאוויירן אייער דרויסנדיגע פלאץ צו אנטמוטיגן ראטן פון אהינקומען בעפארן צוריק אנהויבן עסן סערוויס.
- אויב איר האט א געהעבערטע פלאטפארמע, ברענגט דעם פעסט פראפעסיאנאל צו אינסטאלירן טרעפס פאר קליינע חיות וואס קענען נישט שעדיגן קינדער און אנדערע חיות ארום די פלאץ און קוקט נאך די פלאץ פאר סימנים פון קליינע חיות. נוצנדיג אומפארזיכערטע טרעפס אדער טרעקינג פוידער גיפט איז פארבאטן וויבאלד עס קען פארשפרייט ווערן דורך ראטן און פארפעסטיגן עסן פלעצער.

האלטן ראטן ארויס פון דערנעבנדע ביימער אויפן גאס

- די כללים פון דעם Open Restaurant (אפענע רעסטוראנט) פראגראם (וועלכער ערלויבט פאר בארעכטיגטע רעסטוראנטן און בארס צו פארברייטערן דרויסנדיגע פלאץ צו זיצן אויף סיידוואלקס, ליניעס אויפן זייט פון די ראוד, בעקיאָרדס, פעטיאָוס, פלאזאס און אפענע געסער) פארבאטן עסן איינריכטונגען פון איבערדעקן, שטעלן אין שאטן אדער קומען אין בארירונג מיט א בוים אויפן גאס אדער פון זיין אין די איין פוס פון א סיטי בוים. האבן אייער סטרוקטור נעבן א בוים אויפן גאס ציהט צו ראטן און קען שעדיגן די בוים. אויב אייער עסן איינריכטונג איז שוין נעבן ביימער אויפן גאס, מוזט איר אונטערנעמען שריט צו פארמיידן ראטן און באשיצן די בוים.
 - אויב עס זענען דא ראטן לעבער אין ביימער אויפן גאס, ברענגט אייער פעסט פראפעסיאנאל זיך צו אפגעבן מיט די ראטן לעבער אדער לייגט אריין טרעפס וואס זענען נישט שעדליך פאר קינדער און אנדערע חיות.
 - אייזערנע צוזאמגעוועבטע דראטן (1/12 אינטש מעש; 16 געידזש גאלוואנייזד) קענען אינסטאלירט ווערן אלץ אן איבערדעקנדע אויבערפלאך וואס לאזט אריבער וואסער העכער די ערד ארום די בוים צו פארמיידן פון ראטן פון זיך צוריקקערן צו די לעבער נאך רייניגונג. נוצט נישט קיין טשיקען ווייער — ראטן קענען עס גרינגערהייט אריבערגיין.
 - די ארבעט פארלאנגט א בוים ארבעט פערמיט פון די NYC דעפארטמענט פון פארקס און פארוויילונג (NYC Department of Parks and Recreation). צו אפלייען פאר א פערמיט, באזוכט nycgovparks.org/services/forestry/forestry-application.
 - נוצט נישט קיין צעמענט, גלאז אדער אנדערע סכנות'דיגע מאטעריאלן אויף די ערד ארום די בוים וואס קען שעדיגן די בוים אדער שטוב חיות וועלכע קענען אריינגראבן אין די ערד. לייגן צעמענט ארום א בוים אויפן גאס איז שטרענג פארבאטן.
 - רייניגט די פלאץ ארום די בוים אפט און לייגט קיינמאל נישט קיין מיסט אויף אדער ארום די בוים.
 - רוקט אדער טוישט די אויסשטעלונג פון אייערע דרויסנדיגע עסן פלעצער צו נאכקומען די Open Restaurant כללים אויב אייערע עסן סטרוקטורן דעקן איבער, שטעלן אין שאטן אדער קומען אין בארירונג מיט א בוים אויפן גאס אדער זענען אין איין פוס פון א סיטי בוים.

בויט אדער רענאווירט אייערע עסן סטרוקטורן אויף א וועג צו פארמיידן פעסטס

- סיי וועלכע ליידיגע פלאץ וואס ווערט געשאפן דורך די עסן סטרוקטורן קען ווערן א פלאץ וואו קליינע קריכעדיגע חיות גראבן לעכער און באזעצן זיך. דאס רעכנט אריין פלאץ אונטער א העכערע פלאטפארמע צו עסן און די פלאץ אינעווייניג אין די ווענט פון אייער סטרוקטור אויב עס איז ליידיג אינעווייניג. צו קאנטראלירן פעסטס, מוזן די פלעצער זיין גרינג צוגענגליך פאר אינספעקשען און רייניגונג. בויט אייער סטרוקטור אדער מאכט אייערע רענאוואציעס אזוי אז די ליידיגע פלעצער אין די ערד און וואנט זאלן נישט זיין צוגענגליך פאר חיות:
 - ערלויבט וואסער צו אפלוין אונטער די ערד פון די זיץ פלעצער. עסן סטרוקטורן טארן נישט בלאקירן רעגן וואסער פון אנקומען צו די זייט פון די ראוד אדער פליסן לענגאויס די זייט פון די ראוד.
 - בויט טרעפ טירן וואס זענען מיט די הינדזשעס אויבן אין די פלאטפארמע פון די סטרוקטור צו ערלויבן פאר גרינגערע אינספעקשען.
 - לאזט ווענט אפן צווישן די זיילן פאר א הייער פון בערך 16 אינטשעס.
 - אויב עס זענען דא ראטן לעכער אין די פלאנצונגען ארום די סטרוקטור, ליידיגט אויס די פלאנצונג קאסטנס פון זאמד און מאטעריאל אין וועלכע די ראטן באזעצן זיך און ערזעצט עס מיט א וואסער-אנגעפילטע באזע אדער וואנט.
 - מאכט זיכער אז איר אדער אייערע ארבייטער האבן אייביג הענטשן וואס לאזן נישט אריבער וואסער און וואשן הענט אפט ביים זיך באגיין מיט זאמד אדער מאטעריאלן וועלכע קענען זיין פארפעסטיגט מיט מי רגליים און אפפאל פון קליינע קריכעדיגע חיות. שטעלט צו אזעלכע הענטשן פאר אייערע ארבייטער.

רעסארסן

- פאר מער אינפארמאציע איבער פעסט פארמיידונג אין רעסטוראנטן:
 - <https://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/rats-business-owner.page>
 - פאר אומזיסטע טרענירונג פאר ראטן פארמיידונג און אפגעבונג:
 - Rat Information Portal (ראטן אינפארמאציע וועבזייטל): [nyc.gov/rats](https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page)
 - Rat Academy Training (ראט אקאדעמיע טרענירונג): <https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page>
 - לערנט מער איבער Open Restaurants:
 - [nyc.gov/openrestaurants](https://www1.nyc.gov/site/doh/services/rats-control-training.page)